

SOLENOIDNÍ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

# INVIKTA SERIES



**seko**

inovace > technologie > budoucnost

# Invikta Series

**Invikta** je řada jednoduchých a přitom velmi spolehlivých čerpadel založených na principu mikroprocesorových solenoidních dávkovacích čerpadlech.

Ideální použití: OEM systémy, Plavecké bazény, Mycí linky, Chladicí věže, RO Systémy a mnoho dalších aplikací.

> Externí plastické pouzdro z PP se stupněm ochrany IP65 chrání proti vniknutí vody a agresivnímu prostředí

## Přípevnění na zeď:

- Přímou na zeď
- Pomocí kotvící konzole



Tělo čerpadla s manuálním ventilem pro nasátí

## Signalizace provozu LED:

- Při provozu bliká
- Pomalé blikání při zastavení
- Rychlé blikání při aktivaci alarmu nízké hladiny

## Manuální seřízení průtoku

od 0 (zastavení provozu) do 100% maximálního průtoku

Standardní 90-265 VAC přívod (20-60 VAC dle požadavku)

Čerpadlo může být podle požadavku alarmem nízké hladiny

## Kódování čerpadla

Model	Typ	Napájení	Typ tělesa	Instalační sada	Volitelné
KCL	633	N	VF	W	00

## Technická specifikace

Typ	Tlak	Průtok (l/h)	Příruby DO/Z	Cyklů/min
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	180

## Mokrý součásti

Typ tělesa	Těleso	Kulové ventily	Těsnění a ventily	Membrána
VF	PVC	Pyrex	FPM	PTFE
VE	PVC	Pyrex	EPDM	PTFE

### Dodávaná instalační sada



Kotvící konzole



Koncovka injektoru



Sací potrubí






Výtlačné potrubí



Sací filtr

### Schéma uspořádání





**seko**  
www.seko.com



SEKO do Brasil BRAZIL • SEKO China CHINA • SEKO France FRANCE • SEKO Deutschland GERMANY • SEKO Italia ITALY  
OOO SEKO RUSSIA • SEKO Asia Pacific SINGAPORE SEKO  
Southern Africa SOUTH AFRICA • SEKO Iberica SPAIN SEKO UK  
UNITED KINGDOM • SEKO Dosing Systems USA

BIA VERDER spol. s r. o.  
Chlumecká 15  
198 00 Praha Kyje

info@bia-verder.cz  
www.bia-verder.cz